



www.osbet.cz

- výroba, prodej a doprava betonových směsí
- uložení betonů čerpadlem
- prodej stavebních písků a kameniva
- prodej zahradní zeminy a okrasných kačírků
- výroba zahradního nábytku
- pronájem bednění DOKA
- odvoz a uložení stavební sutě a výkopku - kontejnery





VÝROBA BETONU



Administrativní budova Osbet beton, s.r.o., Lety u Dobřichovic



Návrat vozů na základnu

Dodáváme betonové směsi tříd C5 - C 45/55, dále jsme schopni vyhovět i požadavkům zákazníka na namíchání speciálních směsí.

Připravujeme speciální betonovou směs, která je odlehčena pěnovým polystyrenem. Kvalitu našich betonových směsí kontroluje zkušební laboratoř SQZ s.r.o., akreditovaná Českým institutem. Vyrábíme beton s certifikovaným systémem jakosti dle ČSN EN 206-1. Beton, vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení. ČSN 73 1209 - Vodostavební beton.

Hodinový výkon betonárny je 60 m³.



Technologické zázemí betonárny



DOPRAVA BETONU



MERCEDES mix



MERCEDES sklápěč



IVECO TRAKKER - 12 m³

Doprava betonových směsí, štěrků, písků, zeminy, mulčovací kůry, dovoz vody do bazénů a kropení prašných cest
IVECO Daily (max. 2m³ materiálu),
IVECO CARGO (max. 3 m³ materiálu),
dva mixy MERCEDES (max. 6 + 8 m³ bet. směsí),
IVECO TRAKKER (max. 12 m³ betonové směsí).
IVECO cisterna s kropičkou (4 m³ vody)
MERCEDES nákl. automobil - sklápěč (12 t)
+ vleč (18 t), vybavený hydraulickou rukou
(10,5 m - 1,5 t)



DOPRAVA BETONU



IVECO s kontejnerem



IVECO se sklápěčem



MERCEDES mix, 6 + 8 m³



Cisterna a kropička na vodu, 4 m³



ČERPÁNÍ BETONU



Uložení betonu do základů stavby



Manipulace s ramenem



Čerpání betonu

Uložení betonových směsí jsme schopni zajistit vlastním čerpadlem Putzmeister M/24 s dosahem ramene 24m. Dle potřeby lze dosah prodloužit dopravním potrubím nebo hadicemi až na 100 m. Máme možnost zajistit čerpadlo s dosahem až 52 m.



ČERPÁNÍ BETONU



Příjezd mixu a čerpadla na stavbu



Usazení čerpadla



Betonování základů stavby



Betonování základů stavby



PŘEPRAVA TĚŽKÝCH BŘEMEN



MERCEDES nákladní automobil s rukou



Sklápěč (12 t) + vleč (18 t)



Hydraulická ruka s dosahem (10,5 m - 1,5 t)



Usazování hrocha



BETONOVÉ BLOKY



Betonový blok



Detail betonového bloku s formou

Jednoduchá, rychlá a variabilní montáž - to jsou přednosti systému staveb z betonových bloků. Se značnou rychlostí lze stavět a poté kdykoli demontovat. Jde o výrobek pro nekonstrukční nebo lehké konstrukční využití. Bloky se vyrábějí v různých rozměrech a variantách.

Jednotlivé bloky jsou opatřeny zámky, do kterých je možno osadit další řadu. Prefabrikáty se ukládají pomocí samosvorných kleští, které lze upevnit na hydraulickou ruku, jeřáb, nebo jakékoliv zvedací zařízení s dostatečnou silou. Nejtěžší prefabrikát má hmotnost 1200 kg. K ukládání stačí jeden člověk a zdvihací zařízení.




Manipulační samosvorné kleště



PŘEHLED VÝROBKŮ

ŘADA ...A



Blok A1
160x80x40 cm
1 200 kg



Blok A2
120x80x40 cm
900 kg




Blok A3
80x80x40 cm
600 kg




Blok A4
40x80x40 cm
300 kg

ŘADA ... B



Blok B1
160x40x40 cm
600 kg



Blok B2
120x40x40 cm
450 kg




Blok B3
80x40x40 cm
300 kg




Blok B4
40x40x40 cm
150 kg

ŘADA ... C



Blok C1
160x40x80 cm
1 200 kg



Blok C2
120x40x80 cm
900 kg



Blok C3
80x40x80 cm
600 kg



Blok C4
40x40x80 cm
300 kg

Rovné zakončovací bloky bez zámků



Rovný blok RA1
160x80x40 cm
1 200 kg




Rovný blok RA2
120x80x40 cm
900 kg



Rovný blok RA3
80x80x40 cm
600 kg



Rovný blok RA4
40x80x40 cm
300 kg



Rovný blok RB1
160x40x40 cm
600 kg



Rovný blok RB2
120x40x40 cm
450 kg




Rovný blok RB3
80x40x40 cm
300 kg



Rovný blok RB4
40x40x40 cm
150 kg

Na řadu bloků B a C lze použít zakončovací stříšku ve všech rozměrech.



Stříška S1
160x40x40 cm
600 kg



Stříška S2
80x40x40 cm
300 kg

K zapůjčení manipulační samosvorné kleště.



KAČÍRKY, ŠTĚRKY, PÍSKY, KŮRA, ZEMINA



Kóje na uložení štěrku, kačírku a písku



Dřevěná lavice

Prodej stavebních písků, okrasných kačírků, mulčovací kůry a zahradní zeminy
Vzorník sortimentu lze shlédnout na betonárně.

Výroba dřevěného a betonového zahradního nábytku


Dřevovýroba zahradních lavic z masivního dřeva,
zakázková výroba na objednávku.



Betonový kontejner na květiny s lavicemi



BEDNĚNÍ DOKA



Podpůrný systém Doka



Podpůrný systém Doka



Bagr Hyundai

Naše firma pro Vás připravila výhodnou službu: pronájem bednicích dílců, se kterými je možno zabetonovat svislé i vodorovné plochy na Vaší stavbě. Tuto službu jsme schopni zajistit na základě Vašeho projektu. Poskytujeme odborné poradenství při stavbě bednění DOKA.



Sochařské realizace jsou dílem MgA. Z. Ruffera
a MgA. Z. Krejčí ve spolupráci s naší betonárnou.

ART BETON



Křesla



Plavci



Hroši



Náhrobek milovníka aut



Pomník 26. pěší divize americké armády v Dubu



Knihovna



OSBET BETON s.r.o., Polní 291, 252 29 Lety - Dobřichovice

Technolog pro betonové bloky Martin Lisý: + 420 602 774 574

IČ 27160190, DIČ CZ27160190

dispečink: +420 257 710 426, účtárna: +420 257 711 785

• info@osbet.cz • dispecink@osbet.cz • www.osbet.cz •